



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 12.254  
VÁLIDO**

**Validade:** 06/06/2022

**Nº. do Processo:** 46000.003142/2017-86

**Produto:** Importado

**Equipamento:** LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS

**Descrição:** Luva de segurança, confeccionada em borracha nitrílica; sem revestimento interno; antiderrapantes na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos; punho reto.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), ENXOFRES CONTENDO COMPOSTOS ORGÂNICOS (E), HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS (F), AMINAS (G), ÉSTERES (I), HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K) E ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L)).

**Observação:** "I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3102 para BS EN 388:2003, com valores variando de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado, em que: 3 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 2 - resistência à perfuração por punção. II) Desempenhos apresentados para a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: a) Resistência à permeação: 3 - Metanol; 2 - Sulfeto de Carbono; 3 - Tolueno; 2 - Dietilamina; 2 - Acetato etílico; 6 - n-Heptano; 6 - Hidróxido de Sódio 40%; 3 - Ácido Sulfúrico 96%; b) Baixa resistência: 1 - Acetona; 1 - Acetonitrila; 1 - Tetrahydrofurano. III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXX, disponível no link ""<http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-importantes>""."

**Marcação do CA:** No dorso e/ou etiqueta

**Referências:** DA-36.104

**Tamanhos:** 8 (M), 9 (G) e 10 (XG)

**Cores:** Verde

**Normas técnicas:** BS EN 388:2003, EN 374-1:2003, BS EN 16523-1:2015, DIN EN 374-2:2015

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** ELA/L - 285.044/1/17; ELA/L - 285.044/2/17

**Laboratório:** L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

**Empresa:** DVS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

**CNPJ:** 58.533.209/0001-09 **CNAE:** 4693 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

**Endereço:** SAO DOMINGOS DO PRATA 200

**Bairro:** VILA BARROS

**CEP:** 07193160

**Cidade:** GUARULHOS

**UF:** SP